

Contrôle sanitaire des EAUX

Affaire suivie par:

AFFICHAGE OBLIGATOIRE EN MAIRIE (article D.1321-104 du code de la santé publique)

service santé environnement

Tél: 02 38 77 34 44

Destinataires

MONSIEUR LE PRESIDENT - SMAEP DE LA SOURCE DE LA CROSSE

MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE LA CELLE ST AVANT

MONSIEUR - DD86 ARS

MADAME, MONSIEUR LE PRESIDENT - SMAEP DE LA SOURCE DE LA CROSS

DESCARTES

Prélèvement

00131536

Installation

CAP 000242 SEPT FONDS F

Point de surveillance

P 0000000332 R-SEPT FONDS F

Localisation exacte

EN AVAL DE LA POMPE D'EXHAURE

Commune **CELLE-SAINT-AVANT (LA)**

Prélevé le : jeudi 19 juin 2025 à 09h38

par : LABORATOIRE INOVALYS TOURS

Type visite : RP

Mesures de terrain

Température de l'eau
pH
Conductivité à 25°C
Oxvaène dissous

Résultats

16.0 °C
7,5 unité pH
577 uS/cm
2.7 mg/L

Limites de qualité
inférieure supérieure

Références de qualité
inférieure supérieure

Analyses laboratoire

Analyse effectuée par : INOVALYS - SITE DE TOURS 3703

Type de l'analyse : RP

Code SISE de l'analyse : 00132207

Référence laboratoire : 2505040280-RP00132207

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

Aspect (qualitatif)	0	SANS OBJET
Coloration	<5	mg(Pt)/L
Couleur (qualitatif)	0	SANS OBJET
Odeur (qualitatif)	0	SANS OBJET
Turbidité néphélométrique NFU	3,3	NFU

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

Bactéries coliformes /100ml-MS	<1	n/(100mL)
Entérocoques /100ml-MS	<1	n/(100mL)
Escherichia coli /100ml - MF	<1	n/(100mL)

EOUILIBRE CALCO-CARBONIQUE

Carbonates	<3	mg(CO3)/L
Equilibre calcocarbonique 0/1/2/3/4	2	à l'équilibre
Hydrogénocarbonates	348	mg/L
pH d'équilibre à la t° échantillon	7,46	unité pH
Titre alcalimétrique	<2	°f
Titre alcalimétrique complet	28,5	°f
Titre hydrotimétrique	26,8	°f

MINERALISATION

Calcium	61,6	mg/L
Chlorures	23,0	mg/L
Magnésium	28,6	mg/L
Potassium	8,1	mg/L
Silicates (en mg/L de SiO2)	12,9	mg(SiO2)/L
Sodium	17,7	mg/L
Sulfates	28,3	mg/L

PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES

Ammonium (en NH4)	0,19	mg/L
Nitrates/50 + Nitrites/3	<SEUIL	mg/L
Nitrates (en NO3)	<0,1	mg/L
Nitrites (en NO2)	<0,010	mg/L
Phosphore total (exprimé en mg(P2O5)/L)	0,04122	mg(P2O5)/L

OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES

Carbone organique total	0,60	mg(C)/L
-------------------------	------	---------

FER ET MANGANESE

Fer dissous	384	µg/L
Fer total	416	µg/L
Manganèse total	11	µg/L

OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.

Antimoine	<0,2	µg/L
Arsenic	<0,2	µg/L

Bore mg/L	0,083	mg/L	1,50			
Cadmium	<0,010	µg/L	5,00			
Fluorures mg/L	0,174	mg/L	1,50			
Nickel	0,7	µg/L	20,00			
Sélénium	0,3	µg/L	20,00			
PESTICIDES TRIAZINES						
Améthryne	<0,01	µg/L	2,00			
Atrazine	<0,01	µg/L	2,00			
Cyanazine	<0,01	µg/L	2,00			
Cybutryne	<0,01	µg/L	2,00			
Cyromazine	<0,02	µg/L	2,00			
Desmétryne	<0,01	µg/L	2,00			
Flufenacet	<0,01	µg/L	2,00			
Hexazinone	<0,01	µg/L	2,00			
Métamitron	<0,01	µg/L	2,00			
Métribuzine	<0,01	µg/L	2,00			
Prométhrine	<0,01	µg/L	2,00			
Prométon	<0,01	µg/L	2,00			
Propazine	<0,01	µg/L	2,00			
Sébutylazine	<0,01	µg/L	2,00			
Secbuméton	<0,01	µg/L	2,00			
Simazine	<0,01	µg/L	2,00			
Simétryne	<0,01	µg/L	2,00			
Terbuméton	<0,01	µg/L	2,00			
Terbutylazin	<0,01	µg/L	2,00			
Terbutryne	<0,01	µg/L	2,00			
Triazoxide	<0,050	µg/L	2,00			
PESTICIDES UREES SUBSTITUEES						
Buturon	<0,01	µg/L	2,00			
Chloroxuron	<0,01	µg/L	2,00			
Chlorsulfuron	<0,01	µg/L	2,00			
Chlortoluron	<0,01	µg/L	2,00			
Cycluron	<0,01	µg/L	2,00			
Difénoxuron	<0,01	µg/L	2,00			
Diflubenzuron	<0,01	µg/L	2,00			
Diuron	<0,01	µg/L	2,00			
Ethidimuron	<0,01	µg/L	2,00			
Fénuron	<0,01	µg/L	2,00			
Fluométuron	<0,01	µg/L	2,00			
Iodosulfuron-methyl-sodium	<0,01	µg/L	2,00			
Isonoruron	<0,010	µg/L	2,00			
Isoproturon	<0,01	µg/L	2,00			
Linuron	<0,01	µg/L	2,00			
Métabenzthiazuron	<0,01	µg/L	2,00			
Métobromuron	<0,01	µg/L	2,00			
Métoxuron	<0,01	µg/L	2,00			
Monolinuron	<0,01	µg/L	2,00			
Monuron	<0,01	µg/L	2,00			
Néburon	<0,01	µg/L	2,00			
Siduron	<0,01	µg/L	2,00			
Thébutiuron	<0,01	µg/L	2,00			
Thiazfluron	<0,010	µg/L	2,00			
Trinéapac-éthyl	<0,02	µg/L	2,00			
PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ...						
Acétochlore	<0,02	µg/L	2,00			
Alachlore	<0,02	µg/L	2,00			
Amitraze	<0,005	µg/L	2,00			
Béflubutamide	<0,01	µg/L	2,00			
Boscalid	<0,02	µg/L	2,00			
Carboxine	<0,01	µg/L	2,00			
Cyazofamide	<0,01	µg/L	2,00			
Cyflufenamide	<0,01	µg/L	2,00			
Diméthénamide	<0,01	µg/L	2,00			
Fenhexamid	<0,01	µg/L	2,00			
Flamprop-isopropyl	<0,005	µg/L	2,00			
Fluopicolide	<0,01	µg/L	2,00			
Fluopyram	<0,005	µg/L	2,00			
Furalaxyl	<0,01	µg/L	2,00			
Isoxaben	<0,01	µg/L	2,00			
Mandipropamide	<0,01	µg/L	2,00			
Mefenacet	<0,01	µg/L	2,00			
Méfluidide	<0,010	µg/L	2,00			
Mépronil	<0,01	µg/L	2,00			
Métazachlore	<0,01	µg/L	2,00			
Métolachlore	<0,01	µg/L	2,00			
Napropamide	<0,01	µg/L	2,00			
Oryzalin	<0,02	µg/L	2,00			
Penthiopyrad	<0,010	µg/L	2,00			
Pethoxamide	<0,01	µg/L	2,00			
Propachlore	<0,01	µg/L	2,00			
Propyzamide	<0,01	µg/L	2,00			
Pyroxulame	<0,01	µg/L	2,00			
Sedaxane	<0,010	µg/L	2,00			

Tébutam	<0,01	µg/L		2,00		
Zoxamide	<0,01	µg/L		2,00		
PESTICIDES ARYLOXYACIDES						
2,4,5-T	<0,02	µg/L		2,00		
2,4-D	<0,02	µg/L		2,00		
2,4-DB	<0,10	µg/L		2,00		
2,4-MCPA	<0,02	µg/L		2,00		
2,4-MCPB	<0,10	µg/L		2,00		
Clodinafop-propargyl	<0,01	µg/L		2,00		
Dichlorprop	<0,02	µg/L		2,00		
Fénoprop	<0,02	µg/L		2,00		
Fénoxaprop-éthyl	<0,005	µg/L		2,00		
Fluazifop butyl	<0,02	µg/L		2,00		
Haloxifop	<0,01	µg/L		2,00		
Haloxifop-méthyl (R)	<0,01	µg/L		2,00		
Mécoprop	<0,02	µg/L		2,00		
Propaquizafop	<0,05	µg/L		2,00		
Quizalofop	<0,01	µg/L		2,00		
Quizalofop éthyle	<0,01	µg/L		2,00		
Triclopyr	<0,02	µg/L		2,00		
PESTICIDES CARBAMATES						
Aldicarbe	<0,02	µg/L		2,00		
Bendiocarbe	<0,01	µg/L		2,00		
Carbaryl	<0,01	µg/L		2,00		
Carbendazime	<0,01	µg/L		2,00		
Carbétamide	<0,01	µg/L		2,00		
Carbofuran	<0,01	µg/L		2,00		
Chlorbufame	<0,005	µg/L		2,00		
Chlorprophame	<0,001	µg/L		2,00		
Diallate	<0,02	µg/L		2,00		
Diethofencarbe	<0,01	µg/L		2,00		
Diméthilan	<0,01	µg/L		2,00		
EPTC	<0,05	µg/L		2,00		
Ethiophencarbe	<0,01	µg/L		2,00		
Fenoxycarbe	<0,01	µg/L		2,00		
Méthiocarb	<0,01	µg/L		2,00		
Molinate	<0,02	µg/L		2,00		
Oxamyl	<0,05	µg/L		2,00		
Promécarbe	<0,010	µg/L		2,00		
Propamocarbe	<0,012	µg/L		2,00		
Prophame	<0,005	µg/L		2,00		
Propoxur	<0,01	µg/L		2,00		
Prosulfocarbe	<0,01	µg/L		2,00		
Pyrimicarbe	<0,01	µg/L		2,00		
Thiobencarbe	<0,01	µg/L		2,00		
Triallate	<0,02	µg/L		2,00		
PESTICIDES NITROPHENOLS ET ALCOOLS						
2,4 Dinitrophénol	<0,02	µg/L		2,00		
Bromoxynil	<0,02	µg/L		2,00		
Dicamba	<0,1	µg/L		2,00		
Dinitrocrésol	<0,02	µg/L		2,00		
Dinoseb	<0,02	µg/L		2,00		
Dinoterbe	<0,050	µg/L		2,00		
Fénarimol	<0,01	µg/L		2,00		
Imazaméthabenz	<0,01	µg/L		2,00		
Pentachlorophénol	<0,10	µg/L		2,00		
PESTICIDES ORGANOCHLORES						
Aldrine	<0,001	µg/L		2,00		
Chlordane alpha	<0,001	µg/L		2,00		
Chlordane bêta	<0,001	µg/L		2,00		
Chlordécone	<0,050	µg/L		2,00		
DDT-2,4'	<0,001	µg/L		2,00		
DDT-4,4'	<0,001	µg/L		2,00		
Dieldrine	<0,001	µg/L		2,00		
Dimétachlore	<0,02	µg/L		2,00		
Endosulfan alpha	<0,001	µg/L		2,00		
Endosulfan bêta	<0,001	µg/L		2,00		
Endosulfan total	<SEUIL	µg/L		2,00		
Endrine	<0,001	µg/L		2,00		
HCH alpha	<0,001	µg/L		2,00		
HCH alpha+beta+delta+gamma	<SEUIL	µg/L		2,00		
HCH bêta	<0,001	µg/L		2,00		
HCH delta	<0,001	µg/L		2,00		
HCH epsilon	<0,005	µg/L		2,00		
HCH gamma (lindane)	<0,001	µg/L		2,00		
Heptachlore	<0,001	µg/L		2,00		
Hexachlorobenzène	<0,001	µg/L		2,00		
Isodrine	<0,001	µg/L		2,00		
Méthoxychlore	<0,001	µg/L		2,00		
Mirex	<0,005	µg/L		2,00		
Oxadiazon	<0,001	µg/L		2,00		
Trans-nonachlore	<0,001	ng/L		2,00		
PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES						

Acéphate	<0,05	µg/L	2,00			
Azamétiphos	<0,01	µg/L	2,00			
Azinphos éthyl	<0,050	µg/L	2,00			
Azinphos méthyl	<0,025	µg/L	2,00			
Bromophos éthyl	<0,001	µg/L	2,00			
Bromophos méthyl	<0,001	µg/L	2,00			
Cadusafos	<0,01	µg/L	2,00			
Carbophénotion	<0,001	µg/L	2,00			
Chlorfenvinphos	<0,005	µg/L	2,00			
Chlorméphos	<0,001	µg/L	2,00			
Chlorpyriphos éthyl	<0,001	µg/L	2,00			
Chlorpyriphos méthyl	<0,001	µg/L	2,00			
Chlorthiophos	<0,001	µg/L	2,00			
Coumaphos	<0,01	µg/L	2,00			
Déméton	<0,010	µg/L	2,00			
Demeton S méthyl	<0,010	µg/L	2,00			
Deméton S méthyl sulfoné	<0,02	µg/L	2,00			
Diazinon	<0,001	µg/L	2,00			
Dichlofenthion	<0,001	µg/L	2,00			
Dichlorvos	<0,005	µg/L	2,00			
Diméthoate	<0,01	µg/L	2,00			
Disyston	<0,005	µg/L	2,00			
Ethephon	<0,050	µg/L	2,00			
Ethion	<0,001	µg/L	2,00			
Ethoprophos	<0,01	µg/L	2,00			
Etrimfos	<0,001	µg/L	2,00			
Fenchlorphos	<0,001	µg/L	2,00			
Fenitrothion	<0,001	µg/L	2,00			
Fenthion	<0,001	µg/L	2,00			
Fonofos	<0,001	µg/L	2,00			
Fosetyl	<0,010	µg/L	2,00			
Hepténophos	<0,01	µg/L	2,00			
Iodofenphos	<0,001	µg/L	2,00			
Isazophos	<0,010	µg/L	2,00			
Isofenfos	<0,001	µg/L	2,00			
Malathion	<0,001	µg/L	2,00			
Méthacrifos	<0,001	µg/L	2,00			
Méthamidophos	<0,025	µg/L	2,00			
Méthidathion	<0,02	µg/L	2,00			
Mévinphos	<0,01	µg/L	2,00			
Monocrotophos	<0,01	µg/L	2,00			
Ométhoate	<0,01	µg/L	2,00			
Oxydéméton méthyl	<0,01	µg/L	2,00			
Parathion éthyl	<0,005	µg/L	2,00			
Parathion méthyl	<0,005	µg/L	2,00			
Phentoate	<0,02	µg/L	2,00			
Phorate	<0,005	µg/L	2,00			
Phosalone	<0,020	µg/L	2,00			
Phosmet	<0,050	µg/L	2,00			
Phosphamidon	<0,01	µg/L	2,00			
Phoxime	<0,02	µg/L	2,00			
Profénofos	<0,01	µg/L	2,00			
Propargite	<0,020	µg/L	2,00			
Propétamphos	<0,02	µg/L	2,00			
Pyrazophos	<0,01	µg/L	2,00			
Pyrimiphos éthyl	<0,020	µg/L	2,00			
Pyrimiphos méthyl	<0,001	µg/L	2,00			
Quinalphos	<0,005	µg/L	2,00			
Sulfotepp	<0,01	µg/L	2,00			
Terbuphos	<0,005	µg/L	2,00			
Tétrachlorvinphos	<0,001	µg/L	2,00			
Thiométon	<0,020	µg/L	2,00			
Tolclofos-méthyl	<0,001	µg/L	2,00			
Triazophos	<0,005	µg/L	2,00			
Vamidothion	<0,01	µg/L	2,00			
PESTICIDES STROBILURINES						
Azoxystrobine	<0,01	µg/L	2,00			
Dimoxystrobine	<0,010	µg/L	2,00			
Fluoxastrobine	<0,01	µg/L	2,00			
Kresoxim-méthyle	<0,001	µg/L	2,00			
Picoxystrobine	<0,01	µg/L	2,00			
Pyraclostrobine	<0,01	µg/L	2,00			
Trifloxystrobine	<0,02	µg/L	2,00			
PESTICIDES SULFONYLUREES						
Amidosulfuron	<0,01	µg/L	2,00			
Flazasulfuron	<0,01	µg/L	2,00			
Flupyrsulfuron-méthyle	<0,01	µg/L	2,00			
Foramsulfuron	<0,01	µg/L	2,00			
Mésosulfuron-méthyl	<0,01	µg/L	2,00			
Metsulfuron méthyl	<0,01	µg/L	2,00			
Nicosulfuron	<0,01	µg/L	2,00			
Primisulfuron méthyl	<0,01	µg/L	2,00			
Prosulfuron	<0,02	µg/L	2,00			

Rimsulfuron	<0,01	µg/L	2,00			
Sulfosulfuron	<0,01	µg/L	2,00			
Thifensulfuron méthyl	<0,01	µg/L	2,00			
Triasulfuron	<0,01	µg/L	2,00			
Tribenuron-méthyle	<0,01	µg/L	2,00			
Triflusaluron-méthyl	<0,01	µg/L	2,00			
PESTICIDES TRIAZOLES						
Aminotriazole	<0,02	µg/L	2,00			
Azaconazole	<0,01	µg/L	2,00			
Bitertanol	<0,01	µg/L	2,00			
Bromuconazole	<0,01	µg/L	2,00			
Cyproconazol	<0,01	µg/L	2,00			
Diclobutrazol	<0,01	µg/L	2,00			
Difénoconazole	<0,01	µg/L	2,00			
Diniconazole	<0,01	µg/L	2,00			
Epoxyconazole	<0,01	µg/L	2,00			
Fenbuconazole	<0,01	µg/L	2,00			
Florasulam	<0,01	µg/L	2,00			
Fludioxonil	<0,02	µg/L	2,00			
Flusilazol	<0,01	µg/L	2,00			
Flutriafol	<0,01	µg/L	2,00			
Hexaconazole	<0,01	µg/L	2,00			
Ipconazole	<0,010	µg/L	2,00			
Metconazol	<0,01	µg/L	2,00			
Myclobutanil	<0,01	µg/L	2,00			
Penconazole	<0,01	µg/L	2,00			
Propiconazole	<0,01	µg/L	2,00			
Prothioconazole	<0,05	µg/L	2,00			
Tébuconazole	<0,01	µg/L	2,00			
Triadiméfon	<0,01	µg/L	2,00			
Triadimenol	<0,01	µg/L	2,00			
Triticonazole	<0,01	µg/L	2,00			
PESTICIDES TRICETONES						
Mésotrione	<0,02	µg/L	2,00			
Sulcotrione	<0,02	µg/L	2,00			
Tembotrione	<0,02	µg/L	2,00			
PESTICIDES DIVERS						
2,4-D-isopropyl ester	<0,001	µg/L	2,00			
2,4-D-méthyl ester	<0,001	µg/L	2,00			
Acétamiprid	<0,01	µg/L	2,00			
Acibenzolar s méthyl	<0,02	µg/L	2,00			
Acifluorfen	<0,02	µg/L	2,00			
Aclonifen	<0,005	µg/L	2,00			
Anthraquinone (pesticide)	<0,005	µg/L	2,00			
Bénalaxyl	<0,01	µg/L	2,00			
Benfluraline	<0,001	µg/L	2,00			
Benoxacor	<0,005	µg/L	2,00			
Bentazone	<0,02	µg/L	2,00			
Bifenox	<0,005	µg/L	2,00			
Bixafen	<0,01	µg/L	2,00			
Bromacil	<0,02	µg/L	2,00			
Bupirimate	<0,01	µg/L	2,00			
Buprofézine	<0,02	µg/L	2,00			
Butraline	<0,02	µg/L	2,00			
Carfentrazone éthyle	<0,02	µg/L	2,00			
Chlorantraniliprole	<0,02	µg/L	2,00			
Chlorbromuron	<0,010	µg/L	2,00			
Chloridazone	<0,01	µg/L	2,00			
Chlormequat	<0,010	µg/L	2,00			
Chloroneb	<0,005	µg/L	2,00			
Chlorophacinone	<0,01	µg/L	2,00			
Chlorothalonil	<0,001	µg/L	2,00			
Chlorthal-diméthyl	<0,001	µg/L	2,00			
Clethodime	<0,02	µg/L	2,00			
Clofentézine	<0,01	µg/L	2,00			
Clomazone	<0,01	µg/L	2,00			
Clothianidine	<0,05	µg/L	2,00			
Cyprodinil	<0,01	µg/L	2,00			
Cyprosulfamide	<0,01	µg/L	2,00			
Dichlobénil	<0,001	µg/L	2,00			
Dichloropropylène-1,3 trans	<0,02	µg/L	2,00			
Dicofol	<0,005	µg/L	2,00			
Diflufénicanil	<0,02	µg/L	2,00			
Diméfurone	<0,01	µg/L	2,00			
Diméthomorphe	<0,01	µg/L	2,00			
Diquat	<0,020	µg/L	2,00			
EPN	<0,005	µg/L	2,00			
Ethofumésate	<0,001	µg/L	2,00			
Fénamidone	<0,01	µg/L	2,00			
Fénazaquin	<0,001	µg/L	2,00			
Fenpropidin	<0,05	µg/L	2,00			
Fenpropimorphe	<0,05	µg/L	2,00			
Fipronil	<0,005	µg/L	2,00			

Flonicamide	<0,02	µg/L	2,00			
Fluazinam	<0,010	µg/L	2,00			
Fluquinconazole	<0,01	µg/L	2,00			
Flurochloridone	<0,005	µg/L	2,00			
Fluroxypir	<0,02	µg/L	2,00			
Flurtamone	<0,01	µg/L	2,00			
Flutolanil	<0,01	µg/L	2,00			
Fluxapyroxad	<0,01	µg/L	2,00			
Fomesafen	<0,02	µg/L	2,00			
Glufosinate	<0,010	µg/L	2,00			
Glyphosate	<0,010	µg/L	2,00			
Hexythiazox	<0,01	µg/L	2,00			
Imazalile	<0,01	µg/L	2,00			
Imazamox	<0,01	µg/L	2,00			
Imazapyr	<0,010	µg/L	2,00			
Imazaquine	<0,01	µg/L	2,00			
Imidaclopride	<0,01	µg/L	2,00			
Isoxadifen-éthyle	<0,01	µg/L	2,00			
Lenacile	<0,01	µg/L	2,00			
Mefenpyr diethyl	<0,005	µg/L	2,00			
Mépanipyrin	<0,01	µg/L	2,00			
Mepiquat	<0,010	µg/L	2,00			
Métalaxyle	<0,01	µg/L	2,00			
Métaldéhyde	<0,02	µg/L	2,00			
Métosulam	<0,01	µg/L	2,00			
Metrafenone	<0,01	µg/L	2,00			
Nitrofène	<0,005	µg/L	2,00			
Norflurazon	<0,01	µg/L	2,00			
Nuarimol	<0,001	µg/L	2,00			
Ofurace	<0,01	µg/L	2,00			
Oxadiazyl	<0,005	µg/L	2,00			
Oxadixyl	<0,01	µg/L	2,00			
Oxyfluorfen	<0,005	µg/L	2,00			
Paclobutrazole	<0,005	µg/L	2,00			
Paraquat	<0,020	µg/L	2,00			
Pencycuron	<0,01	µg/L	2,00			
Pendiméthaline	<0,005	µg/L	2,00			
Piclorame	<0,1	µg/L	2,00			
Prochloraze	<0,01	µg/L	2,00			
Procymidone	<0,005	µg/L	2,00			
Propanil	<0,01	µg/L	2,00			
Propoxycarbazone	<0,010	µg/L	2,00			
Pymétrozine	<0,01	µg/L	2,00			
Pyraflufen éthyl	<0,020	µg/L	2,00			
Pyridabène	<0,005	µg/L	2,00			
Pyrifénox	<0,01	µg/L	2,00			
Pyriméthanil	<0,01	µg/L	2,00			
Quinmerac	<0,01	µg/L	2,00			
Quinoclamine	<0,050	µg/L	2,00			
Quinoxifen	<0,001	µg/L	2,00			
Silthiofam	<0,01	µg/L	2,00			
Spinosad	<0,05	µg/L	2,00			
Spirotetramat	<0,01	µg/L	2,00			
Spiroxamine	<0,01	µg/L	2,00			
Tébufénoside	<0,01	µg/L	2,00			
Tébufenpyrad	<0,02	µg/L	2,00			
Teflubenzuron	<0,02	µg/L	2,00			
Tétraconazole	<0,01	µg/L	2,00			
Tetradifon	<0,001	µg/L	2,00			
Thiabendazole	<0,01	µg/L	2,00			
Thiaclopride	<0,01	µg/L	2,00			
Thiamethoxam	<0,01	µg/L	2,00			
Total des pesticides analysés	<SEUIL	µg/L	5,00			
Triflumuron	<0,010	µg/L	2,00			
Trifluraline	<0,001	µg/L	2,00			
COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS						
Dichloroéthane-1,2	<0,02	µg/L				
Hexachlorobutadiène	<0,005	µg/L				
Tétrachloroéthylène-1,1,2,2	<0,10	µg/L				
Tétrachloroéthylène+Trichloroéthylène	<SEUIL	µg/L				
Trichloroéthylène	<0,10	µg/L				
COMP. ORG. VOLATILS & SEMI-VOLATILS						
Biphényle	<0,005	µg/L				
CHLOROENZENES						
Pentachlorobenzène	<0,001	µg/L				
PESTICIDES PYRETHROIDES						
Bifenthrine	<0,005	µg/L	2,00			
Bioresmethrine	<0,020	µg/L	2,00			
Cyfluthrine	<0,001	µg/L	2,00			
Cyperméthrine	<0,001	µg/L	2,00			
Deltaméthrine	<0,005	µg/L	2,00			
Dépallethrine	<0,020	µg/L	2,00			
Etofenprox	<0,005	µg/L	2,00			

Fenpropathrine	<0,005	µg/L	2,00			
Fenvalérate	<0,001	µg/L	2,00			
Fluvalinate-tau	<0,001	µg/L	2,00			
Lambda Cyhalothrine	<0,001	µg/L	2,00			
Phenothrine	<0,001	µg/L	2,00			
Piperonil butoxide	<0,005	µg/L	2,00			
Tefluthrine	<0,001	µg/L	2,00			
DIVERS MICROPOLLUANTS ORGANIQUES						
4-Isopropylaniline	<0,010	µg/L				
Hydrocarbures dissous ou émulsionnés	<0,1	mg/L				
MÉTABOLITES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARACTÉRISÉE						
1-(3,4-dichlorophényl)-3-méthylurée	<0,01	µg/L	2,00			
1-(3,4-dichlorophényl)-urée	<0,02	µg/L	2,00			
1-(4-isopropylphényl)-urée	<0,01	µg/L	2,00			
2,6-Diethylaniline	<0,005	µg/L	2,00			
2-amino-4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazine	<0,010	µg/L	2,00			
2-amino-N-iso-propylbenzamide	<0,01	µg/L	2,00			
2-Aminosulfonyl-N,N-dimethylnicotin	<0,1	µg/L	2,00			
2-Chloro-N-(2,6-diethylphényl)acetamide	<0,025	µg/L	2,00			
Aldicarbe sulfoné	<0,01	µg/L	2,00			
Aldicarbe sulfoxyde	<0,01	µg/L	2,00			
AMPA	<0,020	µg/L	2,00			
Chloro-4 Méthylphénol-2	<0,020	µg/L	2,00			
Chlorothalonil-4-hydroxy	<0,10	µg/L	2,00			
DDD-2,4'	<0,001	µg/L	2,00			
DDD-4,4'	<0,001	µg/L	2,00			
DDE-2,4'	<0,001	µg/L	2,00			
DDE-4,4'	<0,001	µg/L	2,00			
Desméthyl-chlortoluron	<0,01	µg/L	2,00			
Desméthylisoproturon	<0,01	µg/L	2,00			
Desmethylnorflurazon	<0,01	µg/L	2,00			
Desmethyl-pirimicarb	<0,010	µg/L	2,00			
Diclofop méthyl	<0,005	µg/L	2,00			
Diméthachlore OXA	<0,020	µg/L	2,00			
Endosulfan sulfate	<0,005	µg/L	2,00			
Ethylenethiouree	<0,05	µg/L	2,00			
Fipronil sulfone	<0,005	µg/L	2,00			
Fluazifop	<0,02	µg/L	2,00			
Flufénacet OXA	<0,02	µg/L	2,00			
Heptachlore époxyde cis	<0,001	µg/L	2,00			
Heptachlore époxyde trans	<0,001	µg/L	2,00			
Hydroxycarbofuran-3	<0,01	µg/L	2,00			
Imazaméthabenz-méthyl	<0,01	µg/L	2,00			
Ioxynil	<0,02	µg/L	2,00			
Methyl-3-hydroxyphenylcarbamate	<0,02	µg/L	2,00			
Métolachlore métabolite CGA 357704	<0,010	µg/L	2,00			
Métolachlore métabolite CGA 368208	<0,010	µg/L	2,00			
N,N-Dimet-tolylsulphamid	<0,01	µg/L	2,00			
Oxychlordan	<0,001	µg/L	2,00			
Paraoxon méthyl	<0,05	µg/L	2,00			
Phthalimide	<0,1	µg/L	2,00			
Propazine 2-hydroxy	<0,01	µg/L	2,00			
Prothioconazole-Desthio	<0,01	µg/L	2,00			
Pyridafol	<0,01	µg/L	2,00			
SAA Acétochlore	<0,01	µg/L	2,00			
Terbutylazin déséthyl-2-hydroxy	<0,010	µg/L	2,00			
Tétrahydrophthalimide	<0,05	µg/L	2,00			
Trietazine desethyl	<0,01	µg/L	2,00			
MÉTABOLITES NON PERTINENTS						
CGA 354742	<0,01	µg/L				
CGA 369873	<0,01	µg/L				
Chlorothalonil R471811	<0,05	µg/L				
Diméthénamide ESA	<0,02	µg/L				
Diméthénamide OXA	<0,02	µg/L				
ESA acetochlore	<0,02	µg/L				
ESA alachlore	<0,05	µg/L				
ESA metazachlore	<0,01	µg/L				
ESA metolachlore	<0,01	µg/L				
Metolachlor NOA 413173	<0,01	µg/L				
OXA acetochlore	<0,01	µg/L				
OXA metazachlore	<0,01	µg/L				
OXA metolachlore	<0,01	µg/L				
MÉTABOLITES PERTINENTS						
2,6 Dichlorobenzamide	<0,02	µg/L	2,00			
Atrazine-2-hydroxy	<0,01	µg/L	2,00			
Atrazine-déiisopropyl	<0,01	µg/L	2,00			
Atrazine déiisopropyl-2-hydroxy	<0,02	µg/L	2,00			
Atrazine déséthyl	<0,01	µg/L	2,00			
Atrazine déséthyl-2-hydroxy	<0,01	µg/L	2,00			
Atrazine déséthyl déiisopropyl	<0,05	µg/L	2,00			
Chloridazone desphényl	<0,01	µg/L	2,00			
Chloridazone méthyl desphényl	<0,010	µg/L	2,00			
Chlorothalonil R417888	<0,01	µg/L	2,00			

Flufenacet ESA	<0,02	µg/L		2,00			
Hydroxyterbuthylazine	<0,01	µg/L		2,00			
OXA alachlore	<0,01	µg/L		2,00			
Simazine hydroxy	<0,01	µg/L		2,00			
Terbuméton-déséthyl	<0,01	µg/L		2,00			
Terbuthylazin déséthyl	<0,01	µg/L		2,00			
PLASTIFIANTS							
Triphenyl phosphate	<0,050	µg/L					

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00131536)

Eau brute souterraine conforme aux limites de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Signé, Tours le 1 juillet 2025

Pour la directrice générale
L' Ingénieur d'études sanitaires

Jacques HERISSE